

# Surround

Materica e avvolgente,  
per ambienti accoglienti e contemporanei  
Textural and enveloping,  
for welcoming and contemporary environments

**Panaria**  
ceramica



**P R ( ) T E C T<sup>®</sup>**

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

questa collezione è realizzata  
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect<sup>®</sup>

this collection is made with  
the exclusive antimicrobial Protect<sup>®</sup> technology

*with* **MICROBAN<sup>®</sup>**

**La bellezza  
di sentirsi  
a casa**

The beauty of feeling at home

# Trame e nuance nel linguaggio della contemporaneità

**Textures and nuances in the language  
of contemporary style**

Un look materico studiato per armonizzarsi con gli stili abitativi contemporanei: Surround nasce dalle materie prime più pregiate per evocare, grazie al suo forte senso di autenticità, atmosfere eleganti e confortevoli, intrise di naturalità.

Una collezione che prende a modello una pietra sedimentaria ricca di sottili venature e di minute inclusioni fossili, e che propone texture ceramiche equilibrate e delicatamente sfumate, punteggiate di dettagli estremamente realistici.

A textured look designed to harmonise with contemporary living styles: Surround is created from the finest raw materials to evoke elegant and comfortable atmospheres imbued with naturalness, thanks to its strong sense of authenticity.

A collection modelled on a sedimentary stone rich in subtle veining and minute fossil inclusions, it proposes balanced and delicately shaded ceramic textures, punctuated with extremely realistic details.



# Texture ricche di dettaglio, dalla mirabile armonia compositiva

Richly detailed textures with an admirable compositional harmony



## PATTERN CALIBRATI, COLORI MODERNI

Surround reinterpreta una raffinata pietra calcarea alla luce delle tendenze più attuali dell'interior design. Il risultato è un esempio perfetto di armonia cromatica e compositiva, ricco di dettagli iperrealistici.

## CALIBRATED PATTERNS, MODERN COLORS

Surround reinterprets a refined limestone surface in the light of the latest trends in interior design. The result is a perfect example of chromatic and compositional harmony, rich in hyper-realistic details.

## LIBERTÀ DECORATIVA

Il ricco e variegato apparato decorativo è stato disegnato per valorizzare tutti gli ambienti della casa, nella più ampia libertà espressiva e nella massima versatilità di impiego, all'insegna di uno stile moderno e funzionale.

## DECORATIVE FREEDOM

The rich and varied decoration has been designed to enhance all rooms in the home, allowing the greatest freedom of expression and versatility of use, under the banner of a modern and functional style.

## PENSATA PER GLI AMBIENTI PIÙ DIVERSI

Interpretando la pietra con raro equilibrio creativo, Surround si inserisce con disinvolta in qualsiasi ambiente, dandogli valore e personalizzandolo fino a renderlo unico.

## DESIGNED FOR THE MOST DIVERSE ENVIRONMENTS

Interpreting stone with rare creative balance, Surround effortlessly makes itself at home in any environment, giving it value and personalising it to the point of making it unique.



## SUPERFICI RAFFINATE E PERFORMANTI

Le quattro finiture disponibili estendono l'utilizzo in modo funzionale agli spazi interni ed esterni, con risultati eccellenti in termini di praticità e resa estetica complessiva.

## REFINED, HIGH-PERFORMANCE SURFACES

The four available finishes extend the functional use of indoor and outdoor spaces, with excellent results in terms of practicality and overall aesthetics.

## MASSIMA CONTINUITÀ IN & OUT

Grazie all'innovativa tecnologia Safetouch, che coniuga resistenza allo scivolamento e morbidezza al tatto, le finiture Naturale ed Ext risultano perfettamente abbinabili, massimizzando la continuità visiva tra i pavimenti interni e quelli esterni.

## MAXIMUM IN & OUT CONTINUITY

Thanks to the innovative Safetouch technology, which combines slip resistance and soft touch, the Naturale and Ext finishes are perfectly matched, maximising visual continuity between indoor and outdoor floor coverings.

## PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect®, integrata nei pavimenti in gres porcellanato, garantisce alle superfici e agli ambienti sicurezza ed igienicità per effetto dello scudo di ioni in argento che elimina fino al 99.9% dei batteri.

## ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology, integrated into the porcelain stoneware flooring, guarantees safe and hygienic surfaces and spaces thanks to the silver ion shield, which eliminates up to 99.9% of bacteria.

# Sfumature rilassanti e materiche, tra inclusioni fossili, geometrie e grafismi naturali

Soothing textural nuances, between fossil inclusions, geometries and natural graphic details

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

INDOOR

FINITURE / FINISHES  
NATURALE / SOFT

FORMATI / SIZES

60x120 cm

90x90 cm

60x60 cm

30x60 cm

15x15 cm

OUTDOOR

FINITURE / FINISHES  
EXT / STRUTTURATO

FORMATI / SIZES

60x120 cm

60x60 cm


30x60 cm

60x120 cm\_20 mm  
60x60 cm\_20 mm

Rivestimenti da interno  
Interior wall coverings

FORMATI / SIZES

30x60 cm





Row Soft

## Superficie Soft

### Soft surface

#### MORBIDA E DAL RIFLESSO DELICATO

Grazie a una lavorazione post-produzione nasce una superficie morbida e setosa, caratterizzata da un riflesso particolarmente delicato, che restituisce in modo soffuso la naturale luminosità dell'ambiente.

#### SOFT WITH A DELICATE REFLECTION

Thanks to a post-production processing, a soft and silky surface is born, characterised by a particularly delicate reflection, that restores the natural brightness of the environment in a soft way.



Draft Naturale

## Superficie Naturale

### Naturale surface

#### OPACA, SICURA E FUNZIONALE

Una superficie opaca e con un coefficiente antiscivolo di R10 A+B ma priva di asperità percepibili: una combinazione ottenuta grazie all'esclusiva tecnologia Safetouch. Questa finitura sempre facile da pulire e sicura contro il rischio di scivolamento è ideale in ogni contesto indoor, sia residenziale che commerciale.

#### MATT, SAFE AND FUNCTIONAL

A matt surface that with an R10 A+B non-slip component, but without perceptible roughness: a combination obtained thanks to the exclusive Safetouch technology. This finishing is always easy to clean and safe against the risk of slipping. It is ideal for every indoor context, both residential and commercial.





Shape Strutturato

## Superficie Strutturata

### Strutturata surface

#### GRIP E RESISTENZA PER L'OUTDOOR

La struttura impressa alla superficie le conferisce un elevato grado di resistenza allo scivolamento, indispensabile per tutte le applicazioni outdoor che prevedono uno spessore di 20 mm, con posa a massetto, su erba, sabbia o ghiaia.

#### GRIP AND RESISTANCE FOR OUTDOOR USE

The structure impressed on the surface gives a high degree of slip resistance, indispensable for all the outdoor applications that provide a thickness of 20 mm, with laying on screed, grass, sand or gravel.



Sketch Ext

## Superficie Ext

### Ext surface

#### PROGETTATA PER LA CONTINUITÀ ESTETICA

Una finitura universale utilizzabile sia in interno che in esterno e che, a livello visivo, mantiene le stesse caratteristiche estetiche della finitura Naturale. La tecnologia Safetouch minimizza la ruvidità della superficie garantendo facilità di pulizia e manutenzione, senza pregiudicare le notevoli proprietà antiscivolo (R11-C).



#### DESIGNED FOR A SEAMLESS AESTHETIC

A universal finishing that is suitable for interiors and exteriors and that, visually, maintains the same aesthetic characteristics as the Natural finishing. Safetouch technology reduces the roughness of the surface, making it easy to clean and maintain, without compromising its exceptional non-slip (R11-C) properties.

# Pattern essenziali, colori accoglienti e un ampio set di decori

**Minimalist patterns, inviting colors  
and a vast set of decorations**

## SOLUZIONI PER PROGETTARE SPAZI DA VIVERE

Surround è un'articolata collezione ceramica che propone cinque nuance rassicuranti e moderne disponibili in quattro finiture superficiali. Punto di forza della collezione è la sua multi matericità: le versioni ceramiche in gamma - gres porcellanato, gres outdoor e monoporosa - sono, infatti, progettate per applicazioni specifiche e sono, al contempo, perfettamente sinergiche tra loro. L'estesa gamma decorativa offre spunti per personalizzare qualsiasi ambiente con elementi fortemente caratterizzanti. Infine, Surround integra la tecnologia antibatterica PROTECT®, per spazi dalla qualità della vita superiore.

## SOLUTIONS FOR DESIGNING SPACES TO FULLY LIVE IN

Surround is an articulated ceramic collection offering five reassuring and modern nuances available in four surface finishes. The strength of the collection is its multi-materiality: the ceramic versions in the range - porcelain stoneware, outdoor stoneware and monoporosa - are, in fact, designed for specific applications and are, at the same time, in perfect synergy with each other. The extensive decorative range offers ideas for customising any room, giving it strongly characterising elements. Finally, Surround incorporates PROTECT® antibacterial technology, for spaces with superior quality of life.



RIVESTIMENTO / WALL  
Maze 30x60 cm Rect - 12"x24" Row 30x60 cm Rect - 12"x24"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Draft Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL  
Maze 30x60 cm Rect - 12"x24" \_ Row 30x60 cm Rect - 12"x24"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Draft Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"





PAVIMENTO / FLOOR  
Row Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"

18

RIVESTIMENTO / WALL  
Draft Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"

19



PAVIMENTO / FLOOR  
Row Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

20

RIVESTIMENTO / WALL  
Sketch Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24" Mosaico 36 pezzi Row Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"

21



22

Row Ext 60x60 cm Rect - 24"x24"

## Superfici destinate a progetti di indoor-outdoor in perfetta continuità visiva

Surfaces for designs that highlight  
perfect visual continuity of indoor-outdoor



Grazie alle due finiture Safetouch, Surround garantisce la più assoluta continuità estetica tra pavimenti interni (Naturale) ed esterni (Ext). Thanks to its two Safetouch finishes, Surround ensures the utmost aesthetic continuity between interior (Naturale) and exterior floors (Ext).

23



Sketch Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"  
Mosaico 36 pezzi Row Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"

**Finiture belle e sicure,  
per godersi la vita all'aria aperta  
senza pensieri**

**Beautiful and safe finishes,  
to enjoy life in the open air without worries**





## Sensazioni materiche che accompagnano momenti di benessere

Material sensations accompanying  
moments of well-being



PAVIMENTO / FLOOR  
Sketch Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"

RIVESTIMENTO / WALL  
Muretto Sketch Soft 30x60 cm Rect - 12"x24"



PAVIMENTO / FLOOR  
Outline Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"

32

RIVESTIMENTO / WALL  
Carving Shape Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" Shape Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"

33



## Soluzioni raffinate, versatili e antibatteriche per arredare gli spazi pubblici

Refined solutions, versatile and antibacterial,  
to furnish public spaces



# Invitanti suggestioni visive e tattili per arredare il bagno in tutte le sue forme

**Inviting visual and tactile suggestions to decorate the bathroom in all its forms**

## AMBIENTI DALL'ELEGANZA CONFORTEVOLI

Dalla passione di Panaria per la casa nasce una collezione pensata per dare vita ad atmosfere rassicuranti e al tempo stesso sottilmente vibranti: spazi curati in ogni dettaglio, dove ritrovare sé stessi e custodirsi.

Una proposta articolata e seducente con una speciale vocazione per il bagno che, al fascino delle texture e dei colori, aggiunge l'eleganza discreta di quattro anime decorative disegnate per dare a ogni ambiente della casa il privilegio dell'unicità.

## SPACES WITH COMFORTABLE ELEGANCE

From Panaria's passion for the home comes a collection designed to create atmospheres that are both reassuring and subtly vibrant: spaces with attention to every detail, where you can find yourself and cherish yourself. An articulated and seductive proposal with a special vocation for the bathroom which, to the charm of textures and colors, adds the discreet elegance of four decorative moods designed to give every room in the home the privilege of uniqueness.



Maze 30x60 cm Rect - 12"x24"  
Draft 30x60 cm Rect - 12"x24"



PAVIMENTO / FLOOR  
Draft Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

38

## Sinuose sottolineature di luce dalla delicata tridimensionalità

Sinuous emphasis of light  
with a delicate three-dimensionality




RIVESTIMENTO / WALL  
Outline Soft 60x120 cm Rect - 24"x48" \_ Muretto Outline Soft 30x60 cm Rect - 12"x24"  
Slots Draft 30x60 cm Rect - 12"x24"

39



## Aggraziate ispirazioni naturali per un motivo dal raffinato tono su tono

Graceful natural inspirations  
for a refined tone on tone motif



### RIVESTIMENTO / WALL

Impressions Sketch 30x60 cm Rect - 12"x24" \_Sketch 30x60 cm Rect - 12"x24"  
Workshop Jade 6x24,6 cm - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>5/8</sup>"

### PAVIMENTO / FLOOR

Sketch Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"





RIVESTIMENTO / WALL Workshop Jade 6x24,6 cm - 2<sup>3/8</sup>"x9<sup>5/8</sup>"  
PAVIMENTO / FLOOR Sketch Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"







## Soluzioni originali disegnate per valorizzare lo spazio e creare atmosfera

Original solutions designed to enhance space and create atmosphere



RIVESTIMENTO / WALL  
Shape Soft 60x120 cm Rect - 24"x48" \_Carving Outline Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Shape Soft 60x60 cm Rect - 24"x24"



Impressions Outline 30x60 cm Rect - 12"x24"  
Outline 30x60 cm Rect - 12"x24"

# **Appendice**

---

**Appendix**



PAVIMENTO / FLOOR  
Shape Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"

56

RIVESTIMENTO / WALL  
Muretto Shape Soft 30x60 cm Rect - 12"x24"

## LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

**SICURA**  
SAFE

**RESISTENTE**  
RESISTANT

**IGIENICA**  
HYGIENIC

**VERSATILE**  
VERSATILE

**DURA A LUNGO**  
LONG-LASTING

**STABILE**  
STABLE

**NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**  
ZERO VOCs

**RICICLABILE**  
RECYCLABLE

**NON BRUCIA**  
IT DOES NOT BURN

**AMA L'AMBIENTE**  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

### PIÙ SALUBRI

Grazie all'integrazione della tecnologia  
antibatterica Protect®.

### HEALTHIER

Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

### PIÙ FACILI DA PULIRE

Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione  
delle superfici.

### EASIER TO CLEAN

Thanks to our exclusive surface processing techniques.

### PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e  
componenti ad elevata performance che consentono  
di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

### MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE

Thanks to the wide availability of high-performance  
technologies and components that allow you to obtain  
products suitable for different uses.

### SOSTENIBILI

Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente  
in termini di rispetto delle norme ambientali,  
del consumo di acqua, energia e materie prime.

### SUSTAINABLE

Thanks to a production process that is extremely efficient  
in terms of compliance with environmental standards  
and consumption of water, energy and raw materials.

56

57



P R ( ) T E C T®

## Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.*

### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction.*



### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.*

### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight.*



### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.*

### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product.*

with **MICROBAN®**

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

RIVESTIMENTO / WALL

Impressions Sketch 30x60 cm Rect - 12"x24" Sketch 30x60 cm Rect - 12"x24"

PAVIMENTO / FLOOR

Sketch Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"



**Safetouch**  
Soft and safe surfaces

# La superficie ceramica universale

## The universal ceramic surfaces

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento. Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e manutenere.

Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10 A+B a R11 C.

R10 (Naturale) - Particolarmente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

R11 (Ext) - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasing to the touch, while maintaining high standards of slip resistance. Thanks to Safetouch, floors are safer yet also smoother and therefore more hygienic and easier to clean and maintain.

Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10 A+B to R11 C.

R10 (Naturale) - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.

R11 (Ext) - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.



**MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA**  
SOFT TO THE TOUCH AND SMOOTHER



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA**  
GUARANTEED SLIP RESISTANCE



**IGIENICA E FACILE DA PULIRE**  
HYGIENIC AND EASY TO CLEAN



**TOTAL LOOK IN&OUT (R11)**  
TOTAL LOOK IN&OUT (R11)

# Surround


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE SOFT STRUTTURATO / EXT

## DRAFT



## SKETCH



**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE SOFT STRUTTURATO / EXT


## ROW




## SHAPE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE  
  
± 9 mm




90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE  
  
± 9 mm



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*




30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*




15x15 cm Rect - 6"x6"  
NATURALE  
  
□ ± 9 mm




15x15 cm Rect - 6"x6"  
NATURALE  
  
□ ± 9 mm



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE  
  
± 9 mm



90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE  
  
± 9 mm



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*




60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



15x15 cm Rect - 6"x6"  
NATURALE  
  
□ ± 9 mm



15x15 cm Rect - 6"x6"  
NATURALE  
  
□ ± 9 mm



\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection



\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE SOFT STRUTTURATO / EXT

## OUTLINE

**20 mm**



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



60x120 cm Rect - 24"x48"  
STRUTTURATO\*



90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"  
STRUTTURATO\*


\* Disponibili in tutti i colori\_All colors available



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - SOFT  
EXT\*



15x15 cm Rect - 6"x6"  
NATURALE



\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS



### CARVING DRAFT

60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



### CARVING SKETCH

60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



### CARVING ROW

60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



### CARVING SHAPE

60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



### CARVING OUTLINE

60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
± 9 mm

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS




**MURETTO DRAFT**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
SOFT  
 $\pm$  9 mm



**MURETTO SKETCH**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
SOFT  
 $\pm$  9 mm



**MURETTO ROW**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
SOFT  
 $\pm$  9 mm



**MURETTO SHAPE**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
SOFT  
 $\pm$  9 mm



**MURETTO OUTLINE**  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
SOFT  
 $\pm$  9 mm




**MOSAICO 36 PEZZI DRAFT**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm




**MOSAICO 36 PEZZI SKETCH**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm



**MOSAICO 36 PEZZI ROW**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm



**MOSAICO 36 PEZZI SHAPE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm



**MOSAICO 36 PEZZI OUTLINE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm



**DECORATIVE TILE**

PROTECT<sup>®</sup>

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




**BATTISCOPA\*\***  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE / SOFT  
 $\pm$  9 mm




**GRADONE A COSTA RETTA\*\***  
30x34 cm Rect - 12"x13<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm



**ANGOLI GRADONE A COSTA RETTA\*\***  
34x34 cm - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm



**BATTISCOPA SCALA (kit 2 pezzi) DX/SX\*\***  
7,5x45 cm - 3"x18"  
NATURALE  
 $\pm$  9 mm



**ELEMENTO "L" \*\***  
15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1<sup>9/16</sup>"  
EXT\*  
 $\pm$  9 mm

Realizzato tramite incollaggio  
Made by gluing  
Abbinabile alla finitura Ext  
To be used with Ext version

**20 mm**



**COSTA TORO ANGOLARE DX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm



**COSTA TORO ANGOLARE SX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm



**COSTA TORO\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm



**COSTA TORO GRIP\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm



**COSTA RETTA ANGOLARE DX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm




**COSTA RETTA ANGOLARE SX\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm




**COSTA RETTA\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm




**COSTA RETTA GRIP\*\***  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE DX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE SX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm



**GRIGLIA\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
 $\pm$  20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg  
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

\*\*Disponibili in tutti i colori\_All colors available

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection


PROTECT<sup>®</sup>

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DRAFT\_60x120 9 mm




PROTECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

SKETCH\_60x120 9 mm



PROTECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ROW\_60x120 9 mm



PROTECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

SHAPE\_60x120 9 mm



PROTECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Surround

**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R ( ) T E C T<sup>®</sup>**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

**OUTLINE\_60x120 9 mm**



# Surround

**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**\_TECHNICAL FEATURES

**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** \_ COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	<b>2.200 N</b> 9 mm <b>13.600 N</b> 20 mm  <b>500 lbf</b> 9 mm <b>2,800 lbf</b> 20 mm
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4.4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO <sup>(*)</sup> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B  DIN EN 16165 - Annex A  BCR-TORTUS  ANSI A326.3  AS/NZS 4586  BS EN 16165 - Annex C	- - - - - - -	<b>R10</b> Naturale <b>R11</b> Ext - Strutturato  <b>B</b> Naturale <b>C</b> Ext - Strutturato  <b>μ &gt; 0,40</b> Naturale - Ext - Strutturato <b>ID - DCOF ≥ 0,42 (dry)</b> Naturale - Soft <b>IW - DCOF ≥ 0,42 (wet)</b> Naturale <b>IW+ Naturale (***)</b> <b>EW</b> Ext - Strutturato  <b>P3</b> Naturale <b>P4</b> Ext - Strutturato  <b>PTV 36+ wet (Sl. 96)</b> Naturale <b>PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55)</b> Ext - Strutturato
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2</b> Variazioni minime / Slight variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1fl</b> (pavimento / floor)
 FLAME SPREAD	ASTM E84	-	<b>Class A</b>
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>λ = 1,3 W/m °K / 0,7 BTU/ft h °F</b>
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA <sup>(*)</sup> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(*)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- -	<b>2 mm</b> <b>5-6 mm circa /approx.</b>
 SPESORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	60x120 cm - 24"x48"	-	<b>9 mm</b>
	90x90 cm - 36"x36"	-	
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	
	15x15 cm - 6"x6"	-	
	60x120 cm - 24"x48"	-	<b>20 mm</b>
	60x60 cm - 24"x24"	-	

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati. Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

**(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori**

The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

(\*\*) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Ext With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Ext surface is recommended



# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

DRAFT



SKETCH




ROW



SHAPE



OUTLINE



30x60 cm Rect - 12"x24"

# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

DECORI\_DECORS



MAZE

30x60 cm Rect - 12"x24"

± 8 mm

Sviluppato su 8 soggetti

Developed on 8 patterns

MAZE:

I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

DECORI\_DECORS



IMPRESSIONS DRAFT  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
± 8 mm



IMPRESSIONS SKETCH  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
± 8 mm



Sviluppato su 4 soggetti  
Developed on 4 patterns



Sviluppato su 4 soggetti  
Developed on 4 patterns



Sviluppato su 4 soggetti  
Developed on 4 patterns



IMPRESSIONS:  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

DECORI\_DECORS



IMPRESSIONS OUTLINE  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
± 8 mm



Sviluppato su 4 soggetti  
Developed on 4 patterns



IMPRESSIONS:  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES


RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

DECORI\_DECORS



SLOTS DRAFT  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
± 8 mm

Sviluppato su 8 soggetti  
Developed on 8 patterns



SLOTS SKETCH  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
± 8 mm

Sviluppato su 8 soggetti  
Developed on 8 patterns

**SLOTS:**  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

DECORI\_DECORS



SLOTS SHAPE  
30x60 cm Rect - 12"x24"  
± 8 mm

Sviluppato su 8 soggetti  
Developed on 8 patterns

**SLOTS:**  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (Glazed wall tiles - P4 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10% 7% < E <sub>V</sub> ≤ 20%	> 10% 7% < E <sub>V</sub> ≤ 20%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 600 N ≥ 125 lbf	≥ 600 N ≥ 125 lbf
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	18 N/mm <sup>2</sup>
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> α ≤ 4.4 x 10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO <sup>(*)</sup> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	NON RESISTENTE / NOT RESISTANT NOT RESISTANT
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variation
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall)
FLAME SPREAD	ASTM E84	No provision	Class A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 0,7 W/m °K λ = 0,4 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA <sup>(**)</sup> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	1 mm
SPESORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		8 mm
	30x60 cm - 12"x24"	-	

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

# Surround

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INNER WALL COVERINGS

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box	PALLET					
			□	KG	M <sup>2</sup>	ML	□	KG
FONDO	30x60 <sup>RECT</sup>	8	18,88	1,44	-	60	1132,8	86,4
MAZE	30x60 <sup>RECT</sup>	8	18,88	1,44	-	20	377,6	28,8
IMPRESSIONS	30x60 <sup>RECT</sup>	8	18,88	1,44	-	20	377,6	28,8
SLOTS	30x60 <sup>RECT</sup>	8	18,88	1,44	-	20	377,6	28,8

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.  
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

## DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

Idoneo esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni.

Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces.

# Surround

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



#### RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI 100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



#### RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI 100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



#### RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI 100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED – NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



#### RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO 100% WASTE WATER RECYCLED

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



#### UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI 100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



#### MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



#### FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.



#### PALLET FAO PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Maggio 2025



# Panaria

ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
[info@panaria.it](mailto:info@panaria.it) - [panaria.it](http://panaria.it)

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
[panariagroup.it](http://panariagroup.it)